

Viewer Lista XEO



XEO in a NutShell

Introdução

A documentação **XEO in a NutShell** é criada a partir de exemplos desenvolvidos sobre o **XEO Studio**, podendo ser replicada por qualquer utilizador a partir de uma release do **XEO Studio**.


Aconselhamos a leitura do documento - [XEO in a NutShell](#) – que explica como criar o ambiente para replicar os exemplos reportados na documentação.

Passo 1:

Este tipo de *viewer* apresenta os elementos em formato de listagem.

Cada objecto pode ter tantos *viewers* de lista, quantos se pretender, cabendo ao técnico invocar em cada situação o que pretende.


Este *viewer* pode ser criado isolado – botão da direita do rato sobre o projecto – ou via a opção *scaffold* – **XEO Studio** | *Utilities* | *XEO Scaffold*.



Passo 2:

Nestes *viewers* são disponibilizadas as funcionalidades base do XEO em listagem, e uma barra de opções que podem ser as de defeito da plataforma ou as definidas pelo técnico.

São disponibilizadas funcionalidades por coluna – ordenação, agrupar, filtro.




Passo 3:

O técnico poderá definir filtros por defeito à informação apresentada ou personalizar a apresentação da informação.

A definição de quais as colunas apresentadas, e a sua dimensão também pode ser alterada na definição do *viewer*.

Passo 4:

Cada elemento da lista poderá ter eventos associados, sendo por omissão o *double click* a operação para abrir o ecrã de edição do elemento.




Viewer Lista XEO



XEO in a NutShell

Passo 5:

Em tempo de definição do *viewer* é possível efectuar o *preview* e experimentar as funcionalidades definidas.





Obrigado.

Informação:

Autor: Daniel Silva (daniel.silva@itds.pt)

Data Documento: 09/11/2010

Versão XEO Core: 3.1

Versão XEOStudio: 1.0

<http://www.xeo.pt>

<http://www.itds.pt>

Telefone: +351 211 201 212

Fax: +351 211 201 224

Email: SupXEO@itds.pt

O XEO torna tudo tão fácil que o difícil é imaginar o quanto ...